



13 oktober 2017

### MAANDAG 23 OKTOBER 2017 WIJZIGT DE UITVOERING COMBINATIETEST

#### ROND DE TRANSITIEPERIODE

Tijdens de transitieperiode is van belang dat alle onderdelen van de combinatietest (counseling, bloedafname en NT-meting) binnen één regionale werkwijze worden gedaan. De labaanvraag is hiervoor leidend. Als het serum vóór 23 oktober op de tot nu toe gebruikelijke wijze naar het lab VUmc is gestuurd, zal het bureau prenatale screening VUmc nog de kansberekening uitvoeren en de uitslag versturen. Gegevens van de NT voert u in dit geval niet in Peridos in. U levert deze nog aan via mail of fax aan het bureau prenatale screening VUmc.



Er is dus een korte periode waarin beide laboratoria nog actief zijn in de regio. Indien twee weken na de transitiedatum na 6 november, nog monsters bij het stoppende lab binnenkomen, wordt contact gezocht met de inzender. Ook als de digitale aanvraag is verstuurd naar Star-SHL maar het serum komt aan bij het stoppende lab, wordt contact gezocht met de inzender over de foutieve aanvraag. Vanaf de transitie datum moeten alle enveloppen/priksetten voor het stoppende lab (leeg) retour worden gestuurd aan het stoppende lab.

#### DOCUMENT WERKAFSPRAKEN ECHOCENTRUM

Alle aanvragende echocentra hebben deze week het document 'Werkafspraken landelijk laboratorium Star-SHL en erkend uitvoerend echocentrum' ontvangen. Wilt u de gevraagde gegevens invullen en opsturen aan Star-SHL t.a.v. [e.vonk@star-shl.nl](mailto:e.vonk@star-shl.nl)

Star-SHL verstuurt deze en komende week een startpakket van 10 verzendenvelopen voor serum aan alle echocentra. Neemt u niet zelf bloed af, lever deze dan door aan het afnamepunt.

Mocht u het werkdocument nog niet hebben ontvangen, neem dan contact op met het regionaal centrum, per e-mail [i.wester@vumc.nl](mailto:i.wester@vumc.nl)

#### DOCUMENT INFORMATIE 'LABAANVRAGER' VOOR COUNSELORS

Bent u counselor en vult u alleen het eerste gedeelte voor de labaanvraag in, dan vindt u de nodige informatie hiervoor in bijlage 1 bij deze nieuwsbrief. U maakt vanaf 23 oktober (maar niet eerder) gebruik van de digitale labaanvraag combinatietest in Peridos. Als hulp bij het invullen is een duidelijke [Invulinstructie labaanvraag combinatietest](#) beschikbaar, die te vinden is op [www.peridos.nl](http://www.peridos.nl)

De bevoegdheid om de labaanvraag combinatietest in te kunnen vullen wordt automatisch aan uw rol 'counselor' in Peridos toegevoegd. **LET OP:** vanaf **maandag 23 oktober 2017** kunt u uitsluitend nog de digitale labaanvraag voor de combinatietest hanteren (met uitzondering van zwangeren zonder BSN). Alle aanvragen gaan naar het laboratorium Star-SHL. Dit lab wordt bij de aanvraag automatisch geselecteerd.

## DATERING ZWANGERSCHAP



NEDERLANDSE VERENIGING VOOR  
OBSTETRIE & GYNAECOLOGIE

Bij de labaanvraag is het van belang dat de ingevulde à terme datum volgens het landelijk dateringsprotocol is vastgesteld. De à terme datum die bij de labaanvraag moet worden opgegeven wordt uitsluitend gebruikt voor de labaanvraag.

Indien de client met deze zwangerschap al bekend is in Peridos (counselingsgegevens) kan het zijn dat er al een à terme datum is ingevuld, zonder dat er een termijnecho was gedaan. Als de à terme datum bij de labaanvraag wordt ingevuld, overschrijft deze de eerder ingevulde datum.

**LET OP:** Mocht blijken dat de à terme datum die via de labaanvraag digitaal naar het laboratorium is gestuurd toch niet correct is, of dat de zwangerschapduur ten tijde van de NT-meting moet worden bijgesteld, dan dient de echoscopist het laboratorium hierover te informeren. De gewijzigde à terme datum kan namelijk gevolgen hebben voor de kansberekening (zie ook hieronder).

## HERBEREKENING

Indien blijkt dat de bij de labaanvraag opgegeven zwangerschapsduur toch niet juist was, dient een herberekening te worden aangevraagd. **LET OP:** correctie van de à terme datum bij het invullen van de NT-gegevens is niet voldoende, omdat de MoM's PAPP-A en bHCG dan al berekend zijn. In het document werkafspraken staat in welke gevallen een herberekening moet plaatsvinden. Dit wordt bepaald door het verschil in zwangerschapsduur en de afgegeven kansen zijn hierbij van invloed. Herberekening is noodzakelijk bij:

<b>Vershil AD</b>	<b>Kansuitslag</b>
1-2 dagen	tussen 1:150 en 1:300
3-5 dagen	tussen 1:5 en 1:600
>5 dagen	altijd herberekening

De verantwoordelijkheid voor het signaleren van de noodzaak tot herberekening ligt bij de echoscopist.

## AANVRAAGFORMULIER BEVOEGDHEID PRAKTIJKONDERSTEUNER

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u het aanvraagformulier inzage recht uitkomst NIPT en combinatietest voor praktijkondersteuners (bijlage 2). De aanvraag mag alleen worden ondertekend door zorgverleners die in het bezit zijn van een kwaliteitsovereenkomst en zelf in de praktijk counselen of screenen. U kunt de aanvraag indien via e-mail [cam.sjerps@vumc.nl](mailto:cam.sjerps@vumc.nl)

## KWALITEITSJAARVERSLAG REGIONAAL CENTRUM

Het kwaliteitsjaarverslag 2016 van het Regionaal Centrum Prenatale Screening VUmc is ter inzage beschikbaar op [onze website](#).

## AGENDA

### REGIONALE BIJEENKOMST OP MAANDAG 16 OKTOBER 2017

In samenwerking met de SPSAO is er op maandag 16 oktober 2017 een regionale bijeenkomst voor contractanten van de beide regionale centra.

Locatie: AMC, Collegezaal 4



#### Programma

- 12:30 - 13:00 Ontvangst met koffie en thee
- 13:00 - 13:30 Trident 2: dr. Ingeborg Linskens, gynaecoloog Vumc
- 13:30 - 14:00 Counseling Combintatietest en NIPT; video en discussie  
Prof. dr. Eva Pajkrt, hoogleraar AMC, dr. Ingeborg Linskens, gynaecoloog VUmc
- 14:00 - 14:30 Combinatietest versus NIPT: video en discussie: Prof. dr. Eva Pajkrt, dr. Ingeborg Linskens
- 14:30 - 15:00 Herinrichtingsproces Combinatietest: drs. Karline van de Kamp, datamanager SPSAO en Ineke Wester, datamanager RCPS VUmc
- 15:00 - 15:30 Pauze
- 15:30 - 16:00 Nevenbevindingen NIPT: dr. Gita Tan, klinisch geneticus VUmc
- 16:00 - 16:30 Hoe counsel je over nevenbevindingen, video en discussie:  
Prof. dr. Eva Pajkrt, dr. Ingeborg Linskens
- 16:30 - 17:00 Wanneer is verwijzing naar een klinisch geneticus geïndiceerd vanuit de 1e lijn?  
dr. Phillis Lakeman, klinisch geneticus AMC
- 17:00 GUO 1 indicaties

Afsluiting met een borrel en een hapje! [Aanmelden via Website SPSAO](#)

### REGIONALE CASUÏSTIEKBESPREKING OP 7 NOVEMBER 2017

Op dinsdag 7 november 2017 organiseert het RCPS VUmc weer een regionale casuïstiekbespreking voor echoscopisten. Het onderwerp is wervelkolom, waaronder hemivertebrae, neurale buisdefect, caudale appendage en sacrococcygeaal teratoom. Het onderwerp zal behandeld worden door verschillende sprekers, o.a. arts-echoscopisten (cases en echoscopische techniek) een kinderarts en neuroloog (prognose en gevolgen).

Locatie: VUmc, zaal: de Waver (ziekenhuisgebouw via hoofdingang begane grond). Tijd: 17:00 – 19:00 uur.

Aanmelden bij [bm.kars@vumc.nl](mailto:bm.kars@vumc.nl)

## LANDELIJK NIEUWS

### VERPLICHTE SCHOLING VAARDIGHEID PRENATALE SCREENING

Conform landelijk vastgestelde kwaliteitseisen is de counselor prenatale screening verplicht om relevante bij- en nascholing te volgen over counseling. In 2017 of 2018 dient elke counselor de bijscholing “vaardigheid prenatale counseling” te volgen bij een erkend opleidingsinstituut.

In de regio biedt de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) deze nascholing aan. De scholing is ontwikkeld in samenspraak met de andere opleidingsinstituten en wordt gegeven op basis van het landelijk vastgestelde draaiboek "Reguliere bijscholing vaardigheid prenatale counseling".

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de opleidingsinstituten.

De duur van de vaardigheidstraining is een dagdeel. Daarom stelden de opleidingsinstituten voor het aantal accreditatiepunten voor de reguliere vaardigheidstraining te verhogen van 3 naar 4. Het totaal aantal te behalen punten blijft 12 in 2 jaar.

---

#### KWALITEITSEISEN COUNSELING

Vanwege vragen in de praktijk worden de landelijke kwaliteitseisen op het gebied van de counseling aangevuld met de volgende tekst: Gezien het specifieke Nederlandse kader waarbinnen de prenatale screening wordt uitgevoerd, voldoet alleen een erkende Nederlandse opleiding.

---

#### FINANCIERING NIPT

In de media zijn berichten verschenen dat het Zorginstituut Nederland (ZIN) aan het ministerie van VWS heeft geadviseerd om de NIPT als screeningstest niet te financieren vanuit de Zorgverzekeringswet. De reden daartoe is dat prenatale screening een aanbod is aan alle zwangere vrouwen en niet aangeboden wordt vanuit een individuele zorgvraag van de zwangere. ZIN adviseert ook de counseling prenatale screening en het SEO uit de Zorgverzekeringswet (en daarmee uit het basispakket) te halen en om alle onderdelen van de prenatale screening op dezelfde manier te financieren. Dit wil niet zeggen dat ZIN ervoor pleit dat de zwangere de prenatale screening zelf betaalt. Het is aan de Minister van VWS om een besluit te nemen over de wijze van financiering van de prenatale screening. In ieder geval is reeds besloten dat de financiering van NIPT gedurende de looptijd van de twee Trident-studies niet zal wijzigen.

Voor meer informatie: [www.zorginstituutnederland.nl](http://www.zorginstituutnederland.nl)

---

#### GEGEVENSBEVEILIGING

---

##### BEWAREN VAN NIPT-AANVRAGEN EN -UITSLAGEN OP DE EIGEN COMPUTER

Wanneer u een NIPT-aanvraag print of een NIPT-uitslag opent, dan genereert Peridos een PDF-bestand. Omdat Peridos een webapplicatie is, worden deze PDF-bestanden eerst gedownload op uw computer, waarna ze geopend en afgedrukt kunnen worden. Afhankelijk van de instellingen op uw computer, kan het zijn dat deze bestanden automatisch ergens blijvend worden opgeslagen, bijvoorbeeld in een map 'downloads' (maar het kan ook een andere map zijn). Dit kan een informatiebeveiligingsprobleem opleveren, als niet-bevoegde gebruikers toegang hebben tot uw computer.

Het advies is dan om gegevens zoals NIPT-aanvragen en -uitslagen die automatisch zijn opgeslagen in een niet beveiligde omgeving op uw computer regelmatig te (laten) verwijderen. Raadpleeg zonodig uw ICT-beheerder over de instellingen van uw computer wat betreft het automatisch opslaan van downloads. En wees voorzichtig met het downloaden van NIPT-aanvragen of -uitslagen op een privé-computer, -laptop, of -tablet.

---

#### PERSOONLIJK E-MAILADRES TBV PERIDOS WACHTWOORD

Vanwege aangescherpte privacy- en informatiebeveiligingseisen zal het op korte termijn niet meer mogelijk zijn om uw Peridos wachtwoord te laten wijzigen door uw zorginstellingbeheerder of uw Regionaal centrum. Dit om te voorkomen dat uw wachtwoord niet alleen bij u, maar ook bij andere personen bekend is. U kunt dan alleen zelf uw wachtwoord wijzigen of een nieuw wachtwoord aanmaken als u het bent vergeten. Ook voor nieuwe gebruikers geldt dat er geen wachtwoord meer zal worden verstrekt.

Aan nieuwe gebruikers, of als u uw wachtwoord vergeten bent, stuurt Peridos een e-mail met daarin een link waarmee u een nieuw wachtwoord kunt aanmaken. Voor deze communicatie gebruikt Peridos het e-mail adres dat u heeft ingevuld in het veld "E-mailadres persoonlijk". Het is dus belangrijk dat u hier een e-mail adres invult waar u alleen toegang toe heeft. Kunt geen mail lezen die Peridos verstuurt, dan is het niet mogelijk om uw wachtwoord te wijzigen en kunt u geen toegang krijgen tot Peridos.

U wordt daarom verzocht uw persoonlijk e-mail adres Peridos te controleren en zo nodig aan te passen. Het ingevulde e-mail adres moet uniek zijn binnen Peridos zodat zeker is dat de verstuurde mail bij de juiste persoon aankomt. Er mag dus geen praktijk e-mailadres bij persoonlijk e-mailadres zijn ingevuld.